

BANDAS DE RESISTENCIA

Características

- ▶ Kit de 3 Bandas Individuales
- ▶ Principiante, Intermedia
- ▶ Kit de 2 Bandas Individuales Intermedia - Avanzada



POLAINAS

Polainas fabricadas en espumin bondeado en velvet y rellenas de fierro dulce

Pesos: 500 grs, 1.0, 1.5 y 2 kg ´s



PESAS

Características

Un sistema versátil, fácil de sostener en la mano, Pelotas suaves de 12 cms de diámetro para facilitar su manejo

Para ser utilizada en ejercicios de fortalecimiento de miembros, superiores e inferiores, así como en ejercicios de balance y estabilización, Fáciles de manejar para adultos con artritis y personas con limitación en el agarre (pinza), Ideales para ejercicios de fortalecimiento en atletas





BALANCINES

Características

Ideales para el trabajo de estabilidad y propiocepción, Están fabricados en madera de primera calidad para hacerlos duraderos

Los balancines ofrecen seguridad y versatilidad gracias a su textura

PELOTAS BOBAHT

Características

Disponible en una variedad de tamaños y colores. Las pelotas Mach Ball tienen una superficie de vinilo PVC antideslizante que tiene rebordes para seguridad extra. Las pelotas pueden estar "poco" infladas para dar mayor suavidad y una sensación blanda o "muy" infladas



85 cm



75 cm



65 cm



55 cm



45 cm



HIDROTERAPIA

TINA DE MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES

Características

Capacidad de 130.25 litros o 35 galones, Medidas de la tina: 71 cms de largo x 41 cms de ancho x 64 cms de profundidad x 80 cms de altura.

Control de flujo del agua a través de varilla y manija. Se puede vaciar la tina a través de manguera flexible a algún drenaje cercano; sin embargo, la turbina no puede vaciarse a cero, debe cubrir el agua de 3 a 5" de la bomba ubicada en el interior de la tina

El desagüe de la tina es por gravedad, controlada a través de una llave de paso (de preferencia úsese el desagüe a través de la tina)

Turbina de hidromasaje y tanque de acero inoxidable para miembros superiores e inferiores de 3/4 hp



TINA DE CUERPO COMPLETO

Características

Capacidad de 384.479 litros o 101 galones, Medidas de la tina: 165 cms de largo x 61.5 cms de ancho x 45 cms de profundidad x 75 cms de altura

Control de flujo del agua a través de varilla y manija. Se puede vaciar la tina a través de manguera flexible a algún drenaje cercano; sin embargo, la turbina no puede vaciarse a cero, debe cubrir el agua de 3 a 5" de la bomba ubicada en el interior de la tina

El desagüe de la tina es por gravedad, controlada a través de una llave de paso (de preferencia úsese el desagüe a través de la tina)

Turbina de hidromasaje y tanque de acero inoxidable para miembros superiores e inferiores de 3/4 hp





TINA HUBBARD

Características

•Modelo mariposa de aproximadamente 1606 litros o 425 galones, Medidas de la tina: 86.5 cms de altura x 2.69 mts de largo y ancho de 1.95 mts y 1.45 mts

Dos turbinas y porta turbinas, desagüe por medio de coladera y jaladera fácil de abrir por medio de cadena que se encuentra en el interior de la tina, Turbina de hidromasaje y tanque de acero inoxidable para miembros superiores e inferiores de 3/4 hp

Capacidad de consumo 12 amp, 120 volts, 60 hz, ciclos de 3530 rpm y flecha con barra estabilizadora para el sistema de sellado permanente del motor



SILLA AJUSTABLE

Características

Cuenta con ruedas giratorias o patas fijas, Altura ajustable de 80 a 110 cms

Asiento de 45 x 50 cms con respaldo de 25 x 40 cms, Altura del escalón de 24 cms



SENSOPRO

SENSO PRO

THE COORDINATION SYSTEM

Características

Mejora tu condición bajo presión, el fundamento para tu entrenamiento tanto de cardio como de fuerza a tu nivel





GRÚAS Y SOPORTES



SOPORTE PARCIAL DE PESO MANUAL O ELÉCTRICO

Características

Es un dispositivo de entrenamiento de la marcha que ayuda a reducir la carga de peso en las extremidades inferiores, la postura y el equilibrio de control mientras el individuo está sobre el suelo o sobre una caminadora. También elimina los problemas de equilibrio y mejora la coordinación de los movimientos de una amplia gama de patologías y de trabajo en pacientes con diversos grados de autonomía funcional, con total seguridad

GRÚA DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA

Características

Permite a los pacientes en los hospitales, hogares y los que reciben atención médica a transferirlos entre una cama, una silla y otros lugares de descenso similares. También está diseñado para ayudar a los pacientes con cierta movilidad, pero que carecen de la fuerza muscular, a levantarlos a una posición de pie de una cama, sill de ruedas, sillón o inodoro.





ACCESORIOS



NEGATOSCOPIO SENCILLO

Características

Gabinete de 8 cm de grosor, fabricado con lamina de acero terminado color hueso yacrílico resistente translúcido.

Luz fluorescente con balastro de encendido rápido, Interruptor de encendido manual, Medidas 53 cm alto, 41 cm ancho o largo

NEGATOSCOPIO DOBLE

Características

Gabinete de 8 cm de grosor, fabricado con lamina de acero terminado color hueso yacrílico resistente translúcido

Luz fluorescente con balastro de encendido rápido, Interruptor de encendido manual, Medidas 53 cm alto, 75 cm ancho o largo




NEGATOSCOPIO TRIPLE

Características

Gabinete de 8 cm de grosor, fabricado con lamina de acero terminado color hueso yacrílico resistente translúcido

Luz fluorescente con balastro de encendido rápido, Interruptor de encendido manual, Medidas 53 cm alto, 106 cm ancho o largo





PLANTOSCOPIO PINTADO

Características

Fabricado en tubo cuadrado de 25.4 mm. calibre 18

Acabado esmaltado
Cristal superior de 12 mm
Entrepaño móvil con espejo
Lámpara con luz fluorescente
Medidas 33 x 40 cm. lados
36 cm. altura



PLANTOSCOPIO ACERO INOXIDABLE

Características

Fabricado en tubo de acero inoxidable

Acabado esmaltado
Cristal superior de 12 mm
Entrepaño móvil con espejo
Lámpara con luz fluorescente
Medidas 33 x 40 cm. lados
36 cm. altura





AQUATERAPIA



POOLBIKING ONE PLUS

Acero Inoxidable de alta calidad AISI316L con protección anti-corrosión de acuerdo con las normas internacionales, Sistema original de F.P.R. (pedaleo progresivo completo), Pedales de resina y EVA, se utiliza con los pies descalzos

Diseño ergonómico de cuadro (múltiples ajustes posibles para que coincida con la estatura del usuario)



POOLBIKING ORBITAL

Construcción reforzada en acero inoxidable para uso intensivo o profesional en AISI 316L con tratamiento electro pulido de protección, Rodamientos estancos inox de gran diámetro en el pedalier central, único sistema que garantiza giro perfecto

Pedal regulable según talla de pie recubierto en EVA, fungicida de gran comodidad para su uso con los pies descalzos

POOLBIKING CORE

Rehabilitación, personal training, fitness, hoteles, spas, AISI316L acero inoxidable L con tratamiento electro pulido de protección, Peso de 17 kg

Dimensiones de 890 x 700 x 180 mm, Pedal anatómico regulable, recubierto en EVA fungicida y muy cómodo para usar con los pies descalzos



POOL TREKKING MIAMI

Dimensiones: 126,90 x 65,7 x 105,5 cm. y peso de 35 kg, Material: acero inoxidable AISI 316L, tratamiento electropulido de protección

Cinta para uso semi profesional, anchura de banda 500 mm, durabilidad y resistencia garantizada como el resto de máquinas de la gama profesional POOLBIKING y POOLTREKKING



ORTOPEDIA

SOPORTES
ELÁSTICOS |
LÍNEA NEGRA




SOPORTES
ELÁSTICOS |
LÍNEA GRIS



SOPORTES
ELÁSTICOS |
LÍNEA AZUL





LIVEUP

LINEUP


PELOTA DE
GIMNASIO 45,
55, 65 y 85 cm




GIMNASIO DE
PUERTA



PELOTA DE
MASAJE



RODILLO DE
MASAJE



SISTEMA DE
ENTRENADOR



COJÍN DE
MASAJE



BANDA DE
EJERCICIO
TPE




LIGA DE
RESISTENCIA




LIGA DE
RESISTENCIA
CERRADA



BANDA
CERRADA



BARRA DE
FUERZA PARA
HOMBRO



PELOTA DE
BOSU

